# 🛟 STANDARD FUGENPROFILE

# **VA.1.90/..**

- auswechselbare Dehneinlage
- PVC-frei
- stabile Aluminiumträger
- Edelstahlprofilkante



#### **EIGENSCHAFTEN**

Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

#### **EINSATZBEREICHE**

Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

### **BELAGSARTEN**

Estrich, Naturstein, Fliesen

## **FORMSTÜCKE**

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

#### **HINWEISE**

Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

## **TECHNISCHE DATEN**

Fugenspiel waagrecht: 26 mm (±13 mm) Fugenspiel senkrecht: 16 mm (±8 mm)

Sichtbreite: 90 mm Fugenbreite maximal: 65 mm

Belastung: Radlast 700 kg bei Ø 150

mm, B = 100 mm

Lieferlänge: 3 mtr

Farbe der Dehneinlage: schwarz oder grau

# **AUSFÜHRUNGEN**

PROFILHÖHE (h) AUSSPARUNG (BxT) ARTIKEL-NR.

VA.1.90/34 34 mm 260 x 44 mm VA.1.90/44 44 mm 260 x 54 mm VA.1.90/64 64 mm 260 x 74 mm VA.1.90/84 84 mm 260 x 94 mm VA.1.90/104 104 mm 260 x 114 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

